


NedMagazijn StUF Connector

Release notes



De informatie in dit document is eigendom van NedGraphics BV. De gebruiker kan op generlei wijze rechten ontleen aan de inhoud van dit document. NedGraphics BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De software beschreven in dit document wordt verstrekt onder licentie en mag alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie. NedGraphics BV is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, en/of kosten welke voortvloeien uit het gebruik van haar producten en/of documentatie, anders dan in het verkoop en/of onderhoudscontract vermeld. NedGraphics BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 14073496

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Notities
1.0	30 januari 2014	Eerste versie Release notes NedGeomagazijn StUF Connector versie 4.2.1
1.1	21 augustus 2014	Tweede versie Release notes NedGeomagazijn StUF Connector versie 4.2.1 Documentie aangepast aan NedGeomagazijn StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 1.8)
1.2	9 januari 2015	Derde versie Release notes NedGeomagazijn StUF Connector versie 4.2.1 Documentie aangepast aan NedGeomagazijn StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 1.9)
1.3	10 maart 2015	Vierde versie Release notes NedGeomagazijn StUF Connector versie 4.2.1 Documentie aangepast aan NedGeomagazijn StUF Connector 4.2 (Oracle DB Versie 2.0)
1.5	14 september 2016	Vijfde versie Release notes NedMagazijn StUF Connector versie 5.0.0 Documentie aangepast aan NedMagazijn StUF Connector 5.0
1.6	21 juli 2020	Documentie aangepast aan NedMagazijn StUF Connector 5.1
2.0	7 december 2020	Toepassen nieuwe huisstijl

NedGraphics BV wil de gebruikersdocumentatie steeds verbeteren. Daarom zouden wij het op prijs stellen als u dit document kritisch bekijkt, en uw eventuele op- of aanmerkingen aan ons doet toekomen. Stuur uw commentaar via een melding op het helpdesk portaal van NedGraphics.

INHOUDSOPGAVE

1. WIJZINGEN NM STUF 5.1 ORACLE DATABASE VERSIE 3.2	1
1.1. Aanpassingen	1
2. WIJZIGINGEN NM STUF 5.0 ORACLE DATABASE VERSIE 3.1	3
2.1. Aanpassingen	3
2.1.1. Bugfixes	3
2.1.2. Nieuwe functionaliteit.....	3
3. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 2.0.....	5
3.1. Aanpassingen	5
3.1.1. Bugfixes	5
4. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 1.9.....	7
4.1. Aanpassingen	7
4.1.1. Bugfixes	7
5. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 1.8.....	9
5.1. Aanpassingen	9
5.1.1. Bugfixes	9
6. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 T.O.V. 4.0.0	11
6.1. Aanpassingen	11
6.1.1. Bugfixes	11
7. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.0 T.O.V. 3.0.....	13
7.1. Aanpassingen	13
7.1.1. Bugfixes	13
7.1.2. Nieuwe functionaliteit.....	13

INLEIDING

Dit document beschrijft de wijzigingen tussen opeenvolgende versie van de NedMagazijn StUF Connector.

Gebruik van de handleiding

NedGraphics streeft ernaar om de gebruikershandleiding eenvoudig in gebruik te houden. Daarom is dit document waar mogelijk voorzien van aanvullende opmerkingen.

Er zijn twee soorten aanvullende opmerkingen. De eerste soort is de **tip**. Die wordt aangegeven met het volgende symbool:



TIP:

Een tip is een optionele zijsprong op het onderwerp.

De tweede soort aanvullende opmerking is de **waarschuwing**. Die wordt aangegeven met het volgende symbool:



LET OP:

Een waarschuwing geeft een verplichte instelling weer. Als die niet opgevolgd wordt kan dat gevolgen hebben voor het eindresultaat.



Graag wijzen wij u op het **helpdesk portaal** van NedGraphics:

Het **helpdesk portaal** (www.nedgraphics.nl) → Support & contact → Helpdesk portaal) is de centrale plek waar de gebruiker alle beschikbare informatie vindt over NedGraphics programmatuur. Het helpdesk portaal biedt toegang tot het kennissysteem. Indien het kennissysteem geen antwoord geeft op de gestelde vraag, dan kan de vraag worden geregistreerd. Na registratie wordt de gebruiker teruggebeld door een productspecialist. Na registratie is de helpdesk telefonisch (0347-329660) en/of per e-mail (helpdesk@nedgraphics.nl) te benaderen. Tevens zijn op het helpdesk portaal de NedGraphics programmatuur en de handleidingen te downloaden.



De NedGraphics Gebruikers Vereniging



NGV | NedGraphics
Gebruikers Vereniging

Algemene info

De NedGraphics Gebruikers Vereniging (NGV) is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van de gebruikers en afnemers van NedGraphics producten en diensten. De NGV werkt zonder winstoogmerk en wordt volledig gefinancierd uit de contributie van de leden. De NGV telt op het ogenblik rond de honderd leden die vooral bestaan uit gemeenten maar ook provincies, waterschappen en ingenieursbureaus zijn lid. Het gekozen bestuur voert het beleid uit wat door de leden wordt vastgesteld en zal het belang van een eindgebruiker altijd laten prevaleren. De NGV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Doelstelling van de Vereniging

De algemene doelstelling van de Vereniging is het maximaliseren van de tevredenheid over NedGraphics producten en diensten voor de leden. Ook het optimaliseren van het gebruik van de producten wordt hieronder verstaan.

Activiteiten van de Vereniging

De vereniging kent product- en projectgroepen die in samenwerking met NedGraphics zorgen dat de producten blijven voldoen aan de wensen en eisen die de eindgebruiker aan het pakket stelt. Deze product- en projectgroepen komen op regelmatige basis bij elkaar om de ontwikkeling van de producten te kunnen bepalen.

Indien u interesse heeft in de NedGraphics Gebruikers Vereniging verwijzen wij naar de website van de vereniging: www.ngvereniging.nl of middels een email aan: secretariaat@ngvereniging.nl.

1. WIJZINGEN NM STUF 5.1 ORACLE DATABASE VERSIE 3.2

1.1. Aanpassingen

Vanaf NedMagazijn StUF Connector 5.1 wordt alleen ondersteund Oracle 12c (12.2.0.1) en Oracle 19c (19.0.0.0)

2. WIJZIGINGEN NM STUF 5.0 ORACLE DATABASE VERSIE 3.1

2.1. Aanpassingen

**LET OP:**

De aanpassingen in Oracle Database versie 3.1 zijn dusdanig dat NedGraphics adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren van het entiteitstype NNP nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4.

Webservice / Webapplicatie

- In deze versie is het uiterlijk (CSS) van de webapplicatie vernieuwd.
- De instellingen zijn gewijzigd.

2.1.1. Bugfixes

Oracle database**Versie 3.1**

- Deze versie lost een probleem op waarbij het heractiveren van een Adresrelatie voor NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de NNP al een keer eerder op dat adres was gevestigd. Dit is opgelost.
- Deze versie lost een probleem op met het attribuut IDC_HOOFDVESTIGING van de entiteit NNP. Deze werd niet goed overgenomen.
- Deze versie lost een probleem op met het verwerken van VERBLIJFSTITELS en NATIONALITEITEN.

2.1.2. Nieuwe functionaliteit

Webservice / webapplicatie

- De webservice ondersteunt TLS 1.2 en TLS 1.1 en TLS 1.0 en SSL3 security. De webservice is helemaal opnieuw gebouwd (WCF).

3. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 2.0

3.1. Aanpassingen



LET OP:

De aanpassingen in Oracle Database versie 2.0 zijn dusdanig dat NedGraphics adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren van het entiteitstype NNP nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4.

3.1.1. Bugfixes

Oracle database

Versie 2.0:

- Deze versie past het attribuut ZAAKNAAM in de tabel NIET_NATUURLIJK_PERSOON aan naar 2000 CHAR.
- Deze versie past het attribuut SOORT in de tabel SOORT_IDENTITEITSBEWIJS aan naar 30 CHAR.
- Deze versie past het attribuut OMSCHRIJVING in de tabel SOORT_IDENTITEITSBEWIJS aan naar 2000 CHAR.
- Deze versie past het attribuut NUMMER_IDENTITEITSBEWIJS in de tabel PERSOON_IDENTITEITSBEWIJS aan naar 30 CHAR Nullable.
- Deze versie lost een probleem op waarbij de uitschrijving van Adresgegevens voor zowel NP als NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de BEGINDATUMRELATIE leeg was. Dit is opgelost.
- Deze versie lost een probleem op waarbij de uitschrijving van Adresgegevens voor zowel NP als NNP niet correct werd uitgevoerd wanneer de EINDDATUMRELATIE leeg was. Dit is opgelost.

4. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 1.9

4.1. Aanpassingen

4.1.1. Bugfixes

Oracle database

Versie 1.9

- Deze versie past het attribuut STRAATNAAM in de tabel ADRES aan naar 2000 CHAR.

5. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 ORACLE DATABASE VERSIE 1.8

5.1. Aanpassingen

**LET OP:**

De aanpassingen in Oracle Database versie 1.8 zijn dusdanig dat NedGraphics adviseert om een nieuwe Initiële vulling uit te voeren nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4.

5.1.1. Bugfixes

Oracle database

Versie 1.8

- Deze versie lost een probleem op waarbij in sommige gevallen de verwerking van Adresgegevens en Huwelijksgegevens niet correct werd uitgevoerd.

6. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.2.1 T.O.V. 4.0.0

6.1. Aanpassingen

**LET OP:**

De aanpassingen in versie 4.2.1 zijn dusdanig dat NedGraphics adviseert om een nieuwe initiële vulling uit te voeren nadat de software is bijgewerkt. Een beschrijving met de uit te voeren stappen vindt u in de Installatiehandleiding onder hoofdstuk 4.

6.1.1. Bugfixes

Oracle database**Versie 1.6**

- Deze versie lost een probleem op met het verwerken van wijk en buurt informatie.

Versie 1.7

- Deze versie lost een probleem op waarbij in sommige gevallen de einddatum niet correct werd overgenomen vanuit een bericht.

Webservice / webapplicatie

- Ondersteuning van XSDStUF0204 (bg0204_20120701_patch12) toegevoegd
- Het Referentienummer dat wordt opgeslagen in de database is uitgebreid met de combinatie van de ZENDER_APPLICATIE code. Dit om ervoor te zorgen dat berichten altijd met een uniek Referentienummer in de database terecht komen.
- Deze versie lost een probleem op met de '0' waarde tag. Dit was in voorgaande versie al doorgevoerd maar deze bugfix is uitgebreid.
- Deze versie lost een probleem op met de 'NULL' waarde tag.
- Deze versie lost een probleem op met de attributen 'SectorModel' en 'StUF' welke optreedt tijdens de initiële vulling.
- Deze versie lost een probleem op met berichten waarin speciale karakters voorkomen.

7. WIJZIGINGEN NGM STUF 4.0 T.O.V. 3.0

7.1. Aanpassingen

7.1.1. Bugfixes

Oracle database

Versie 1.3

- Deze versie lost een probleem op met onvolledig aangeleverde persoonsgegevens. Als een persoon wordt opgevoerd via een huwelijksrelatie dan komt het voor dat het verblijfsadres ontbreekt. Als de persoon vervolgens in een toevoegbericht volledig wordt aangeleverd dan ging de software er van uit dat het verblijfsadres er al was en werd dit niet nogmaals opgevoerd. Met deze versie wordt het verblijfsadres opgevoerd in een toevoegbericht als het nog niet aanwezig was.

Versie 1.4

- Deze versie lost een probleem op met onvolledig aangeleverde berichten. Bij een bericht met een ontbrekende body werd er een oneindig aantal adressen opgevoerd. In voorkomende gevallen wordt het bericht nu direct op verwerkt gezet.

Versie 1.5

- Deze versie lost een probleem op bij het opvoeren van records in de coderingen tabel. De tabelcode werd niet correct opgeslagen. Unieke sleutel toegevoegd op coderingen tabel.

Webservice / webapplicatie

- Deze versie lost een probleem op met '0' waarde tag. Bij een bericht met een lege tag met waarde '0' dient een lege string naar Tabellen opgeslagen te worden. Nu wordt de lege tag verwijderd.
- Berichten zonder body worden tegengehouden.
- In deze versie is van de twee Webservices voor Pink en Centric één webservice gemaakt t.b.v. diverse bugs.
- In deze versie is er een 64 bits variant toegevoegd.

7.1.2. Nieuwe functionaliteit

Webservice / webapplicatie

- In deze versie is alle belangrijke informatie in de xml configuratiebestanden versleuteld. Om informatie te kunnen versleutelen, worden in eerste instantie twee 'keys' gemaakt en ergens bewaard.
- Als in het logbestand of verwerking-log een foutmelding staat, wordt er een email gestuurd naar de applicatiebeheerder.

